

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/ H.264
- Двойной поток данных
- 16 видеовходов, 6 аудиовходов
- 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ 6 к/с на канал
- 4М-N AHD/TVI/CVI @ 9к/с на канал
- 1080N\720P AHD/TVI/CVI @ 16к/с на канал
- Поддержка 3G, WiFi, iCloud



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-2016NE_H.265_v.1
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	2/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	5М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ (6 к/с на канал) 4М-N/1080 AHD/TVI/CVI @ (9к/с на канал) 1080N/720P AHD/TVI/CVI @ (16к/с на канал) CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	5М-NAHD/TVI/CVI/XVI@ (12 к/с на канал) 4М-N/1080 AHD/TVI/CVI @ (15 к/с на канал) / 1080N/720P AHD/TVI/CVI / CVBS 960H @ (25к/с на канал)
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	Нет

Аналоговый режим + гибридный	16 кам. 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI 16 кам. 4М-N AHD/TVI/CVI/ XVI* 16 кам. 1080N AHD/TVI/CVI/ XVI * *(каналы могут быть заменены на IP 1080P = 15 аналог. +1 IP и т.д.)
Гибридный режим работы (HVR)	8 кам. 1080N AHD/TVI/CVI/XVI + 8 IP кам. (960P)@ Воспр 8 кам. 16 кам. 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI + 16 IP кам. (1080P)@ Воспр 8 кам.
Сетевой режим (NVR)	4 кам. IP (5МП)@ Воспр 2 кам. 4 кам. IP (3МП)@ Воспр 4 кам. 16 кам. IP (1080P)@ Воспр 4 кам.
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10М/100М)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого канала)
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 8 ТБ (до 4 ТБ любой производитель, либо до 8 ТБ серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8ТБ (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (при подключении внешнего сетевого usb- адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%

Размер/ Масса	320x240x54mm/ 2030 гр.
----------------------	------------------------

